



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 EDITAL Nº 018/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, **IVO ROBERTI**, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o Edital nº 001/2024 de Abertura do Concurso Público de Serranópolis do Iguaçu e sua retificação pelo Edital nº 003/2024;

Considerando o Edital nº 012/2024 com as respostas aos recursos contra o gabarito provisório e a necessidade de retificação;

Considerando o Edital nº 014/2024 com o resultado da prova objetiva e a necessidade de retificação;

TORNA PÚBLICA:

Art. 1º - A retificação das respostas aos recursos contra o gabarito provisório da prova objetivados cargos: Farmacêutico e Médico da Família I, após equívoco da banca nas análises das questões 26 e 38 respectivamente, de acordo com o Anexo I deste Edital.

Art.2º - A retificação da classificação do cargo de Farmacêutico e Médico da Família I, considerando a retificação das alternativa no gabarito da prova objetiva, de acordo com o Anexo II deste Edital.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação

Serranópolis do Iguaçu, 26 de abril de 2024.

IVO ROBERTI

Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu – PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

ANEXO – RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PROVISÓRIO

Inscrição	Cargo	Questão/ Alternativa	Justificativa	Resposta	Status
000287	FARMACÊUTICO	36-B	No gabarito provisório a alternativa correta da questão 36 consta como letra D)Fracionamento. No entanto, a correção provisória se encontra incorreta, visto que, de acordo com material de 2017 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Uso seguro de medicamentos: guia para preparo, administração e monitoramento) "Diluição é definida como a adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume." Logo, a alternativa correta seria letra B) Diluição. Referência: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Uso seguro de medicamentos: guia para preparo, administração e monitoramento. São Paulo: COREN-SP, 2017. Disponível em: < https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/uso-seguro-medicamentos.pdf >. Acesso em: 26 mar. 2024	# Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita. Fonte: https://crfs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao	QUESTÃO ALTERADA
001169	FARMACÊUTICO	36-B	A questão 36 a alternativa correta é a B pois de acordo com o artigo diluição é definida como a adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume.	# Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita. Fonte: https://crfs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao	QUESTÃO ALTERADA
000814	FARMACÊUTICO	36-B	Referente a questão 36, de acordo com o documento "Uso seguro de medicamentos" do Coren SP, diluição é definida como a adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume. Ou seja, na questão em si, a resposta correta é letra B diluição, no gabarito consta a letra D fracionamento. Segue em anexo o documento para avaliação. Obrigada.	# Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita. Fonte: https://crfs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao	QUESTÃO ALTERADA
001258	FARMACÊUTICO	36-B	O Coren-SP afirma em sua publicação Uso seguro de medicamentos: Guia para preparo, administração e monitoramento, de 2017 que "diluição é definida como a adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume". Com isso, a alternativa B seria a correta nesta questão. Segue em anexo documento para referência.	# Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita. Fonte: https://crfs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao	QUESTÃO ALTERADA
000322	FARMACÊUTICO	36-N	opção correta gabarito provisório: LETRA D Fracionamento é o ato de dividir um medicamento em partes menores, geralmente para ajustar a dose conforme a necessidade do paciente. Isso é feito com cuidado para garantir precisão e segurança, e pode ser realizado em farmácias comerciais ou de manipulação. QUESTÃO NULA	# Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita. Fonte: https://crfs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao	QUESTÃO ALTERADA
001740	FARMACÊUTICO	36-B	Prezado(a) examinador(a), Gostaria de solicitar a reavaliação da questão 36, que trata de definição. No gabarito preliminar,	# Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

			<p>a resposta foi como (D) Fracionamento, no entanto, a definição fornecida na questão - "A adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume" - corresponde ao processo de (B) Diluição. Esta afirmação pode ser encontrada no Manual de Uso seguro de medicamentos: Guia para Preparo, Administração e Monitoramento, elaborado pelo Coren SP, onde é descrito que "diluição é definida como a adição do medicamento injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume". (https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/uso-seguro-medicamentos.pdf). Agradeço a sua atenção.</p> <p>Atenciosamente, Leticia Moreira Oliveira</p>	<p>um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita.</p> <p>Fonte: https://crfrs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao</p>	QUESTÃO ALTERADA
001740	FARMACÊUTICO	36-B	<p>Prezado(a) examinador(a),</p> <p>Gostaria de solicitar a reavaliação da questão 36, que trata de definição. No gabarito preliminar, a resposta foi como (D) Fracionamento, no entanto, a definição fornecida na questão - "A adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume" - corresponde ao processo de (B) Diluição. Esta afirmação pode ser encontrada no Manual de Uso seguro de medicamentos: Guia para Preparo, Administração e Monitoramento, elaborado pelo Coren SP, onde é descrito que "diluição é definida como a adição do medicamento injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume". (https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/uso-seguro-medicamentos.pdf). Agradeço a sua atenção.</p> <p>Atenciosamente, Leticia Moreira Oliveira</p>	<p># Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita.</p> <p>Fonte: https://crfrs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao</p>	QUESTÃO ALTERADA
001740	FARMACÊUTICO	36-B	<p>Prezado(a) examinador(a), Gostaria de solicitar a reavaliação da questão 36, que trata de definição. No gabarito preliminar, a resposta foi como (D) Fracionamento, no entanto, a definição fornecida na questão - "A adição do medicamento reconstituído ou da medicação injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume" - corresponde ao processo de (B) Diluição. Esta afirmação pode ser encontrada no Manual de Uso seguro de medicamentos: Guia para Preparo, Administração e Monitoramento, elaborado pelo Coren SP, onde é descrito que "diluição é definida como a adição do medicamento injetável, pronta a um diluente compatível e em maior volume". (https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/uso-seguro-medicamentos.pdf). Agradeço a sua atenção.</p> <p>Atenciosamente, Leticia Moreira Oliveira</p>	<p># Diluição – corresponde a adição do medicamento reconstituído ou do medicamento pronto para uso a um diluente compatível e em maior volume, destinado para administração da dose prescrita.</p> <p>Fonte: https://crfrs.org.br/noticias/procedimentos-farmacotecnico-privativos-da-farmacia-com-manipulacao</p>	QUESTÃO ALTERADA
000115	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Senhores examinadores da banca, acredito que houve um erro de seleção de resposta por parte da banca, ao selecionar a opção C como resposta correta, pois a opção D é a correta neste caso.</p> <p>? HBeAg (Antígeno "e" do vírus B)</p> <p>É um marcador de replicação viral, sendo sua positividade indicativa de alta infectiosidade. Na infecção aguda autolimitada, desaparece em cerca de 2 a 6 semanas.</p> <p>Sua persistência após 8 a 10 semanas sugere fortemente a possibilidade de evolução para a forma crônica. Na infecção crônica, está presente enquanto houver alta replicação viral, a não ser em casos em que uma mutação impede a produção do HBeAg.</p> <p>Segue anexo, cartilha do Ministério da Saúde, página 13, para melhor compreensão e ajuste desta questão.</p> <p>Solicito a mudança de gabarito, pois a resposta correta é a letra D.</p>	<p>Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg = é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).</p>	QUESTÃO ALTERADA
001079	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>HEPATITE AGUDA:</p> <p>HBsAg É o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. Na hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis em até 24 semanas.</p>	<p>Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é</p>	QUESTÃO ALTERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

			<p>Anti-HBcIgM É marcador de infecção recente, encontrado no soro até 32 semanas após a infecção.</p> <p>Anti-HBc IgG É marcador de longa duração, presente nas infecções agudas e crônicas. Representa contato prévio com o vírus.</p> <p>HBeAg É marcador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectiosidade.</p> <p>Anti-HBe Surge após o desaparecimento do HBeAg, indica o fim da fase replicativa.</p> <p>Anti-HBs É o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.</p> <p>Informações retiradas do "Hepatites Virais: o Brasil está atento - 2.ª edição Série B. Textos Básicos de Saúde", anexo.</p>	alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	
001544	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>QUESTÃO SOBRE MARCADOR SOROLOGICO DA HEPATITE B: O HBeAg é o antígeno que marca replicação viral e não o HBcAG. PORTANTO QUESTÃO COM ALTERNATIVA "D" COMO CORRETA.</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA
001218	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Prezada banca, de acordo com o gabarito provisório a questão de número 38 coloca como alternativa correta o item C, porém segundo o Documento do ministério da saúde, Hepatites Virais, afirma que o antígeno HbeAg é indicativo de replicação viral.</p> <p>São marcadores de triagem para hepatite B: HBsAg e anti - HBc</p> <p>HBsAg (antígeno de superfície do HBV): primeiro marcador a surgir após a infecção pelo HBV, presente em infecções agudas e crônicas.</p> <p>Anti- HBc IgG (anticorpos IgG contra o antígeno do núcleo do HBV): marcador que indica contato prévio com o vírus. Permanece detectável por toda a vida nos indivíduos que tiveram a infecção.</p> <p>Anti- HBcIgM (anticorpos da classe IgM contra o antígeno do núcleo do HBV): marcador de infecção recente, portanto confirma o diagnóstico de hepatite B aguda, pode persistir por até 6 meses pós início da infecção.</p> <p>Anti- HBs (anticorpos contra o antígeno de superfície do HBV) indica imunidade contra o HBV. Detectado entre 1 a 10 semanas após o desaparecimento do HBsAg e indica bom prognóstico. Encontrado isoladamente em indivíduos vacinados.</p> <p>HbeAg (antígeno "e" do HBV): indicativo de replicação viral, portanto de alta infectividade, presente na fase aguda, surge após o aparecimento do HBsAg e pode permanecer por até 10 semanas. Na hepatite crônica pelo HBV, a presença do HbeAg indica replicação viral e atividade da doença (maior probabilidade de evolução para cirrose).</p> <p>Anti- HBe: (anticorpo contra o antígeno "e" do HBV): marcador de bom prognóstico na hepatite B aguda pelo HBV. A soroconversão HBeAg para anti -Hbe indica alta probabilidade de resolução da infecção nos casos agudos, ou seja, provavelmente o indivíduo não vai se tornar um portador crônico do vírus.</p> <p>POETANTO SOLICITO MUDANÇA DO GABARITO PARA O ITEM D</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA
001218	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Prezada banca, de acordo com o gabarito provisório a questão de número 38 coloca como alternativa correta o item C, porém segundo o Documento do ministério da saúde, Hepatites Virais, afirma que o antígeno HbeAg é indicativo de replicação viral.</p> <p>São marcadores de triagem para hepatite B: HBsAg e anti - HBc</p> <p>HBsAg (antígeno de superfície do HBV): primeiro marcador a surgir após a infecção pelo HBV, presente em infecções agudas e crônicas.</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

			<p>Anti- HBcIgG (anticorpos IgG contra o antígeno do núcleo do HBV): marcador que indica contato prévio com o vírus. Permanece detectável por toda a vida nos indivíduos que tiveram a infecção.</p> <p>Anti- HBcIgM (anticorpos da classe IgM contra o antígeno do núcleo do HBV): marcador de infecção recente, portanto confirma o diagnóstico de hepatite B aguda, pode persistir por até 6 meses pós início da infecção.</p> <p>Anti- HBs (anticorpos contra o antígeno de superfície do HBV) indica imunidade contra o HBV. Detectado entre 1 a 10 semanas após o desaparecimento do HBsAg e indica bom prognóstico. Encontrado isoladamente em indivíduos vacinados.</p> <p>HbeAg (antígeno "e" do HBV): indicativo de replicação viral, portanto de alta infectividade, presente na fase aguda, surge após o aparecimento do HBsAg e pode permanecer por até 10 semanas. Na hepatite crônica pelo HBV, a presença do HbeAg indica replicação viral e atividade da doença (maior probabilidade de evolução para cirrose).</p> <p>Anti- HBe: (anticorpo contra o antígeno "e" do HBV): marcador de bom prognóstico na hepatite B aguda pelo HBV. A soroconversão HBeAg para anti -Hbe indica alta probabilidade de resolução da infecção nos casos agudos, ou seja, provavelmente o indivíduo não vai se tornar um portador crônico do vírus.</p> <p>Portanto solicito a mudança do gabarito para a alternativa D.</p> <p>Referencia: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Hepatites Virais, Brasília: Editora MS,2007, 408 p. Disponível em: https://bvms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07--_0044_M2.pdf</p>		
001360	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-C	<p>CARA BANCA EXAMINADORA: VENHO POR MEIO DESSA SOLICITAR REAVALIAÇÃO DE GABARITO REFERENTE A QUESTÃO 38 MARCADA COMO CORRETA A LETRA C (HBcAG). TENDO EM CONTA QUE SEGUNDO A LITERATURA DE HARRISON E DEMAIS ARTIGOS COMO PREVISTO EM ARTIGO EPIDEMIOLOGICO DE HEPATITE B DE 2021 (CONGRESSO BRASILEIRO DE HEPATOLOGIA);</p> <p>\ " Essa forma pode ... (1) Avaliação da replicação viral, através do status HBeAg\"</p> <p>\ "Apesar do HBeAg estar associado a replicação viral,\" \ "anti-HBeAg, que frequentemente se correlaciona com a parada de replicação viral\"</p> <p>\ "HBeAg: surge com ou logo após HBsAg; replicação activa; se auto-limitadaHBeAg indetectável logo após ? das transaminases; se crônica\" Harrison 19ª edição</p> <p>DESTA FORMA TERIAMOS COMO CORRETA A ALTERNATIVA D (HBeAG) indicando ser o marcador sorológico de escolha para replicação viral para hepatite B.</p> <p>Desde ja agradeço a atenção despendida a esse recurso. Grato.</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA
001217	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Prezada banca, de acordo com o gabarito provisório a questão de número 38 coloca como alternativa correta o item C, porém segundo o Documento do ministério da saúde, Hepatites Virais, afirma que o antígeno HbeAg é indicativo de replicação viral.</p> <p>São marcadores de triagem para hepatite B: HBsAg e anti - HBc</p> <p>HBsAg (antígeno de superfície do HBV): primeiro marcador a surgir após a infecção pelo HBV, presente em infecções agudas e crônicas.</p> <p>Anti- HBcIgG (anticorpos IgG contra o antígeno do núcleo do HBV): marcador que indica contato prévio com o vírus. Permanece detectável por toda a vida nos indivíduos que tiveram a infecção.</p> <p>Anti- HBcIgM (anticorpos da classe IgM contra o antígeno do núcleo do HBV): marcador de infecção recente, portanto confirma o diagnóstico de hepatite B aguda, pode persistir por até 6 meses pós início da infecção.</p> <p>Anti- HBs (anticorpos contra o antígeno de superfície do HBV) indica imunidade contra o HBV.</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

			<p>Detectado entre 1 a 10 semanas após o desaparecimento do HBsAg e indica bom prognóstico. Encontrado isoladamente em indivíduos vacinados.</p> <p>HbeAg (antígeno “e” do HBV): indicativo de replicação viral, portanto de alta infectividade, presente na fase aguda, surge após o aparecimento do HBsAg e pode permanecer por até 10 semanas. Na hepatite crônica pelo HBV, a presença do HbeAg indica replicação viral e atividade da doença (maior probabilidade de evolução para cirrose).</p> <p>Anti- HBe: (anticorpo contra o antígeno “e” do HBV): marcador de bom prognóstico na hepatite B aguda pelo HBV. A soroconversão HBeAg para anti –Hbe indica alta probabilidade de resolução da infecção nos casos agudos, ou seja, provavelmente o indivíduo não vai se tornar um portador crônico do vírus.</p> <p>Portanto solicito a mudança do gabarito para a alternativa D.</p> <p>Referencia: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Hepatites Virais, Brasília: Editora MS,2007, 408 p. Disponível em: https://bvms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07--_0044_M2.pdf</p>		
001129	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Solicito dos examinadores a alteração do gabarito para letra D, pois segundo o Harrison 19 edição, Capítulo 360, Pag2007,o HBeAg é um marcador sorológico de replicação.</p>	<p>Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).</p>	QUESTÃO ALTERADA
001505	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Gabarito preliminar claramente errado. HBeAg (antígeno “e” do HBV) – é indicativo de replicação viral e, portanto, de alta infectividade. Está presente na fase aguda, surge após o aparecimento do HBsAg e pode permanecer por até 10 semanas. Na hepatite crônica pelo HBV, a presença do HBeAg indica replicação viral e atividade da doença (maior probabilidade de evolução para cirrose). Vide página 8/416 da referência em anexo). Resposta correta: Alternativa D.</p>	<p>Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).</p>	QUESTÃO ALTERADA
000140	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Prezada Comissão Avaliadora,</p> <p>Venho por meio deste recurso contestar a questão de número 38, referente ao marcador sorológico de replicação da hepatite B.</p> <p>A questão em questão apresentou uma afirmativa que sugeria que o marcador sorológico de REPLICAÇÃO da hepatite B seria HBcAg.</p> <p>HBcAg é encontrado dentro do núcleo do vírus, onde ele forma o núcleo viral junto com o material genético do HBV. Embora o HBcAg não seja detectado no sangue de indivíduos infectados com hepatite B da mesma maneira que o HBsAg (antígeno de superfície), ele é um marcador importante de infecção passada ou atual pelo vírus. A detecção de anticorpos anti-HBc (anti-HBc) indica exposição prévia ao HBV e é frequentemente usada como um marcador de infecção passada.</p> <p>Já o HBeAg, ou antígeno e do envolvimento do vírus da hepatite B, é uma proteína associada ao vírus da hepatite B (HBV) que desempenha diversos papéis na infecção viral e na progressão da doença. A presença do HBeAg no soro sanguíneo geralmente está associada a uma replicação viral ativa do HBV. Ademais, a presença de HBeAg está correlacionada com uma maior capacidade de transmissão do HBV. Pacientes que são HBeAg-positivos têm maior probabilidade de transmitir o vírus a outras pessoas, tornando-se uma preocupação em termos de saúde pública. Em resumo, o HBeAg é um marcador importante na avaliação da atividade da infecção pelo HBV, na avaliação do risco de transmissão do vírus e na monitorização da resposta ao tratamento em pacientes com hepatite B.</p> <p>Diante do exposto, solicito a revisão da pontuação atribuída à questão em questão, levando em consideração o solicitado pela banca sobre ao marcador sorológico de replicação da hepatite B.</p>	<p>Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).</p>	QUESTÃO ALTERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

			Agradeço antecipadamente pela atenção e pela consideração deste recurso.		
000347	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Fundamentação:</p> <p>De acordo com o livro Medicina interna de Harrison “Levando em conta que HBcAg é intracelular e, quando no soro, fica sequestrado dentro de uma capa de HBsAg, as partículas do core desnudas não circulam no soro e, por isso, o HBcAg não é identificável de modo rotineiro no soro dos pacientes com infecção pelo HBV.”</p> <p>“O HBeAg é outro marcador sorológico prontamente identificável na infecção pelo HBV e aparece simultaneamente com ou logo após o HBsAg. Seu aparecimento coincide no tempo com os altos níveis de replicação viral, refletindo a presença de vírions intactos circulantes e do DNA do HBV detectável”</p> <p>Portanto o HBcAg não pode ser detectado no soro, sendo O HBeAg o marcador de replicação viral.</p> <p>REFERÊNCIA: HARRISON – Medicina Interna, Mc Graw Hill, 20ª ed, 2018</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA
000155	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Ilustríssimo senhor Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste recurso, solicitar a revisão da questão nº. 38 da prova objetiva para Médico da Família I, na sessão de Conhecimentos Específicos, do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu – Edital nº 011/2024, pelos fatos e fundamentos a seguir declinados:</p> <p>?????A Ilustríssima banca examinadora, em seu gabarito preliminar considerou como correta a alternativa C da questão 38.</p> <p>?????A alternativa C da referida questão entende como correto o marcador sorológico “HBcAg” como indicador de que há replicação viral da Hepatite B.</p> <p>????? Entretanto, o sistema de siglas que diferencia e classifica cada antígeno e anticorpo relacionado à Hepatite B segue o padrão seguinte: “s” para “superfície; “c” para “core” e “e” para “replicação “. Conforme, inclusive, o “Fluxograma de investigação laboratorial das hepatites virais na atenção básica”, do Governo do Paraná, disponível na página 6 do PDF em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/fluxogramadeinvestigacaolaboratorialdashepatitesviraisnaatencaobasica.pdf.</p> <p>?????Assim, a única assertiva correta da questão 38 é a assertiva D.</p> <p>?????Ante ao exposto, faz-se imperiosa a alteração do gabarito preliminar, sendo considerada como correta a alternativa D da questão 38.</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA
000315	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Questão 38: qual das seguintes opções se refere ao marcador sorológico de replicação do vírus da Hepatite B?</p> <p>Alternativa apresentada no gabarito foi C. HBcAg. Porém essa alternativa é incorreta, marcador de replicação viral é HBeAg.</p> <p>Hepatite B aguda: Significado dos marcadores sorológicos.</p> <p>HBsAg É o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV Na hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis rapidamente.</p> <p>Anti-HBcIgM É marcador de infecção recente, encontrado no soro até seis meses após a infecção.</p> <p>Anti-HBc IgG É marcador de longa duração, presente nas infecções agudas e crônicas. Representa contato prévio com o vírus.</p> <p>HBeAg É marcador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectiosidade</p> <p>Anti-HBe Surge após o desaparecimento do HBeAg, indica o fim da fase replicativa.</p> <p>Anti-HBs É o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade. Está presente isoladamente</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg =é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

			<p>em pessoas vacinadas. Hepatite B crônica: Significado dos marcadores sorológicos. HBsAg Sua presença por mais de seis meses é indicativa de hepatite crônica HBeAg Na infecção crônica está presente enquanto ocorrer replicação viral, exceto nas cepas com mutação pré-core (não produtoras da proteína “e”). Anti-HBe Sua presença sugere redução ou ausência de replicação viral Assim, alternativa correta para marcador sorológico de replicação do vírus da Hepatite B é alternativa D. HBeAg. REFERENCIA: BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. Cadernos de atenção básica. HIV/Aids, hepatites e outras DST. n.º 18, Página 157, Brasília - DF 2006.</p>		
001725	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>Não consegui localizar o meu tipo de prova, mas segue o recurso necessário: De acordo com o manual de diagnóstico de hepatites virais, segue resumo. O marcador sorológico de replicação do vírus da hepatite B é o HBeAg. HBsAg: primeiro marcador a aparecer. Indica presença de vírus, se positivo; Anti-HBs: indica a proteção, pós-vacina ou cura; Anti-HBc: presença de HBV no hepatócito. Positivo mesmo após cura com presença de anti-Hbs; HBeAg: indica replicação; Anti-HBc: indica parada da replicação. https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_hepatites_virais.pdf</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg = é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA
001725	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>De acordo com o manual de diagnóstico de hepatites virais, segue resumo. O marcador sorológico de replicação do vírus da hepatite B é o HBeAg. HBsAg: primeiro marcador a aparecer. Indica presença de vírus, se positivo; Anti-HBs: indica a proteção, pós-vacina ou cura; Anti-HBc: presença de HBV no hepatócito. Positivo mesmo após cura com presença de anti-Hbs; HBeAg: indica replicação; Anti-HBc: indica parada da replicação. https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_diagnostico_hepatites_virais.pdf</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg = é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA
001028	MÉDICO DA FAMÍLIA I	38-D	<p>O marcador sorológico de replicação do vírus da hepatite B é o HBeAg, que está na alternativa D. Segundo o MANUAL TÉCNICO PARA O DIAGNÓSTICO DAS HEPATITES VIRAIS, p.39 "replicação viral [é quando há] HBeAg reagente e/ou HBV DNA >10⁴".</p>	Referente a questão 38 da prova de Médico da Família de Serranópolis, a resposta correta é alternativa D (HBeAg = é o marcador sorológico de replicação viral do vírus da hepatite B).	QUESTÃO ALTERADA

ANEXO II – RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DOS CARGOS DE FARMACÊUTICO E MÉDICO DA FAMÍLIA I



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

FARMACÊUTICO

Inscrição	Candidato	L.P	INF.R.L	C.ESP	T.P.O.	N.F.	Situação	Class.	Data Nasc.
287	EMILY DANUBIA KALINCA LUDKE	9	9	13	75,00	75,00	APROV	1º	03/12/1999
1.075	CHRISTIAN ALEXANDRE CORADINI ALVES	10	5	10	60,00	60,00	APROV	2º	28/03/2001
1.740	LETICIA MOREIRA OLIVEIRA	7	5	11	57,00	57,00	APROV	3º	01/03/2000
1.091	KEILA DE SOUZA VIEIRA SILVERO	9	6	9	57,00	57,00	APROV	4º	05/11/1988
1.047	SUSANA WERNER TREIB	8	7	9	57,00	57,00	APROV	5º	09/09/1998
1.258	ANA BEATRIZ COSTA LACERRA	7	6	10	56,00	56,00	APROV	6º	01/11/2000
814	ANNY ELISE DOS SANTOS	7	7	9	55,00	55,00	APROV	7º	25/06/1999
1.185	MIQUELINE BOUFLEUR KUNZ BECKERS	8	4	10	54,00	54,00	APROV	8º	11/03/1990
1.501	FERNANDO RODRIGO DA CRUZ	7	6	9	53,00	53,00	APROV	9º	20/03/1999
296	ALINE FERNANDA GOMES FERREIRA	7	5	9	51,00	51,00	APROV	10º	29/01/1987
308	ISADORA MAURINA PERON	7	3	10	50,00	50,00	APROV	11º	02/02/2001
1.320	CRISTIANE SCHOSSLER	3	5	11	49,00	49,00	REPRO	--	13/10/1991
551	NICOLLI CAROLINE SULZLE VALIN	7	4	9	49,00	49,00	REPRO	--	15/05/2002
1.703	LENIR MASCHIO VIEIRA	8	6	7	49,00	49,00	REPRO	--	29/04/1977
943	ALEXANDRA NATALIA ROHDEN KEMPF	5	7	8	48,00	48,00	REPRO	--	03/03/1996
1.169	JULIA FAURO IAROCHESKI	4	5	9	45,00	45,00	REPRO	--	06/07/2001
378	EMANUELLI POSSAMAI DELLA	9	3	7	45,00	45,00	REPRO	--	21/11/2001
30	CLEUNICE SCHONINGER	6	6	7	45,00	45,00	REPRO	--	03/12/1996
1.635	ROBERT DA SILVA	6	4	8	44,00	44,00	REPRO	--	06/02/1997
653	KASSIA REGINA STAHL	6	4	8	44,00	44,00	REPRO	--	27/05/1995
700	AMANDA VITÓRIA PINHEIRO	5	5	8	44,00	44,00	REPRO	--	07/10/2003
322	NARAIANA MARTINS BENITEZ	5	5	8	44,00	44,00	REPRO	--	22/09/1987
1.700	JOAO ALVARO BLOCK	4	6	8	44,00	44,00	REPRO	--	04/05/1975
1.186	GRACIELE MARIA ZANATTA BERNARDES	4	4	9	43,00	43,00	REPRO	--	03/03/1986
607	DANIELA BURIN	5	6	7	43,00	43,00	REPRO	--	01/08/1996
1.122	JENIFER TREVIZAN DA SILVA	7	5	6	42,00	42,00	REPRO	--	19/10/1990
1.578	GABRIELA BARCAROLO LESSA	4	3	9	41,00	41,00	REPRO	--	20/09/1996
1.440	THAISA FERNANDA WERNER GARCIA	3	5	8	40,00	40,00	REPRO	--	07/03/1992
1.022	ANGÉLICA APARECIDA BERNARDI	1	7	8	40,00	40,00	REPRO	--	25/04/1997
1.038	MARISA CRISTINA GALHARDO FILIPIN	1	4	9	37,00	37,00	REPRO	--	07/03/1989
1.724	DÉBORA LETÍCIA NIEHUES	3	3	8	36,00	36,00	REPRO	--	22/01/1998
1.648	SIMONE PUCHALSKI	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	11/11/1986
1.654	MATHEUS ARON LEMKE	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	20/04/1994
954	PETERSON LING YEN	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	26/09/1990

MÉDICO DA FAMÍLIA I

Inscrição	Candidato	L.P	INF.R.L	C.ESP	T.P.O.	N.F.	Situação	Class.	Data Nasc.
-----------	-----------	-----	---------	-------	--------	------	----------	--------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

799	MAICOLAU CIBILS FERREIRA	10	10	15	85,00	85,00	APROV	1º	19/02/1998
896	JAQUELINE APARECIDA TOIGO	8	10	16	84,00	84,00	APROV	2º	07/07/1988
376	CATHERINE TOIGO MARCON	9	7	16	80,00	80,00	APROV	3º	19/02/1998
1.505	RICARDO RONCAGLIO	8	9	15	79,00	79,00	APROV	4º	07/10/1981
119	JAIME VENTURA DA SILVA JUNIOR	10	8	14	78,00	78,00	APROV	5º	27/11/1995
1.574	RAYSSA MALLMANN	8	6	16	76,00	76,00	APROV	6º	31/07/1997
1.051	LIGIA ADRIANE LARSEN	9	9	13	75,00	75,00	APROV	7º	14/10/1974
1.217	LUCAS VINICIUS LEAL MARTINS DE SOUSA	9	9	13	75,00	75,00	APROV	8º	10/10/1997
1.360	MURILLO CEZAR ZIMMER MOTA	9	8	13	73,00	73,00	APROV	9º	21/11/1997
1.568	MARCELLA SOBIERAY MENDES	9	8	13	73,00	73,00	APROV	10º	28/03/1998
774	GUILHERME AUGUSTO MINATO	9	8	13	73,00	73,00	APROV	11º	14/12/1999
1.646	MARCOS RENCK DE SEIXAS	10	8	12	72,00	72,00	APROV	12º	20/06/2000
1.247	MATHEUS LEANDRO ANTES	9	9	12	72,00	72,00	APROV	13º	12/04/1996
1.567	CAROLINA BONIFÁCIO GOMES	9	9	12	72,00	72,00	APROV	14º	28/01/1997
1.246	NATALIA PUERARI	9	9	12	72,00	72,00	APROV	15º	23/10/1998
767	PAULO DE SOUSA COSTA	9	7	13	71,00	71,00	APROV	16º	21/03/1983
1.699	LUCAS MILANEZ BENICIO	10	9	11	71,00	71,00	APROV	17º	22/07/1988
1.413	TIAGO CARON	9	5	14	70,00	70,00	APROV	18º	15/01/1989
1.406	LUCAS ROGLIN MALACARNE	7	7	14	70,00	70,00	APROV	19º	06/07/1998
1.079	IASMIN SILVA CAMPOS	9	8	12	70,00	70,00	APROV	20º	04/04/1997
1.653	NATHALIA ROBERTA GIANOTO	9	8	12	70,00	70,00	APROV	21º	07/04/1997
1.430	BERNARDO FREIRE DE OLIVEIRA PERPETUO	7	10	12	70,00	70,00	APROV	22º	07/08/1993
347	PATRICIA CRISTIANE RIBEIRO PINHEIRO	10	10	10	70,00	70,00	APROV	23º	28/08/1985
155	LEONARDO BARRETO MADUREIRA DE OLIVEIRA	8	7	13	69,00	69,00	APROV	24º	15/11/1982
1.129	RAFAEL COUTINHO DE SOUZA	8	7	13	69,00	69,00	APROV	25º	11/03/1989
1.057	SABRINA NOGUEIRA RODRIGUES	8	7	13	69,00	69,00	APROV	26º	25/11/1998
1.526	GIULIA GABRIELLE DA SILVA BRAGA	10	8	11	69,00	69,00	APROV	27º	01/02/1997
1.710	LIDIA SOARES DA SILVA	9	7	12	68,00	68,00	APROV	28º	20/04/1997
1.028	MARIA VITÓRIA RODRIGUES ALVES PEREIRA	9	7	12	68,00	68,00	APROV	29º	11/06/1999
1.054	TATIANA LILIAN ALVES DE OLIVEIRA	8	8	12	68,00	68,00	APROV	30º	19/06/1980
140	JULIANA EMI SHIMABUKURO	9	10	10	68,00	68,00	APROV	31º	19/02/1993
1.725	VIVIAN LIMA SANTOS	8	6	13	67,00	67,00	APROV	32º	04/01/1995
1.729	PRISCILA AYUMI TAKAHASHI	10	7	11	67,00	67,00	APROV	33º	02/12/1998
655	FLAVIO FERREIRA LIMA	10	6	11	65,00	65,00	APROV	34º	30/12/1986
606	AMANDA BERNAL BERTOGLIO MONTEIRO	8	8	11	65,00	65,00	APROV	35º	25/08/1999
640	TATHIANA HERMIDA FAGUNDES	8	6	12	64,00	64,00	APROV	36º	13/03/1986
1.374	RAFAELA ARNEIRO GONÇALVES CARON	8	6	12	64,00	64,00	APROV	37º	14/07/1988
297	ELBER HENRIQUE DUMKE	7	7	12	64,00	64,00	APROV	38º	24/12/1989
315	ELISA MARIA BEZERRA MAIA	8	7	11	63,00	63,00	APROV	39º	20/05/1991
1.466	KLEBER EDUARDO DE CASTRO	7	8	11	63,00	63,00	APROV	40º	24/09/1974
717	ALINE DANIEL DA SILVA	7	8	11	63,00	63,00	APROV	41º	14/10/1995



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

32	ELAINE WERNCKE	7	8	11	63,00	63,00	APROV	42º	03/06/1996
403	BIANCA RESENDE ROCHA	6	7	12	62,00	62,00	APROV	43º	16/07/1992
1.368	LUANA PIVA NETTO	10	6	10	62,00	62,00	APROV	44º	24/09/2000
871	NATHALIA CARELLI GOUVEIA	10	9	8	62,00	62,00	APROV	45º	16/07/1999
856	MARCELO RAMBO	9	6	10	60,00	60,00	APROV	46º	19/09/2000
1.218	CLEANE FERNANDES PONTES	8	7	10	60,00	60,00	APROV	47º	13/04/1994
1.524	LETÍCIA BARBOZA ZAGO	8	7	10	60,00	60,00	APROV	48º	26/03/1997
811	RICHARD VIEIRA KENDRICK	8	5	11	59,00	59,00	APROV	49º	20/10/1991
115	ALESSANDRO BALBI UCHOA	7	6	11	59,00	59,00	APROV	50º	23/11/1976
263	MARCOS VINICIUS DA COSTA BRITO	5	8	11	59,00	59,00	APROV	51º	21/07/1966
1.187	ROBERTO FELIX CRUZ IGLESIA	5	8	11	59,00	59,00	APROV	52º	08/11/1976
1.701	BRUNO LINDOLFO GOMES	10	6	9	59,00	59,00	APROV	53º	01/03/1987
187	JORGE ELAN ALMEIDA PUTTIM	6	5	12	58,00	58,00	APROV	54º	02/12/1977
779	LARISSA BARBOSA DE OLIVEIRA	9	5	10	58,00	58,00	APROV	55º	04/08/1996
1.510	IGOR MANDARINO ISSA	10	7	8	58,00	58,00	APROV	56º	10/02/1994
1.588	DAYANA PARDO MEJIAS	4	5	13	57,00	57,00	APROV	57º	16/01/1986
1.414	GRAZIELI ANDREA FERRAZZO BORGES DOS SANTOS	8	4	11	57,00	57,00	APROV	58º	11/11/1998
966	MARIANA RITTER NIZER	7	5	11	57,00	57,00	APROV	59º	02/01/1994
517	SILVIO CEZAR HORNOS E ARTIGAS	8	7	9	57,00	57,00	APROV	60º	05/06/1968
1.359	GRAZIELA FUMIE NOGATA	4	6	12	56,00	56,00	APROV	61º	17/07/1980
652	FABIANA GNOATTO	9	4	10	56,00	56,00	APROV	62º	20/10/1993
554	LUIS HENRIQUE ANGHEBEN	6	7	10	56,00	56,00	APROV	63º	20/07/1993
262	ROSANA DE FATIMA NEZIO BRITO	5	6	11	55,00	55,00	APROV	64º	24/01/1980
733	JOICIANE SANTOS RODRIGUES	6	8	9	55,00	55,00	APROV	65º	26/05/1987
1.257	SCALETI VANESSA BRISCH	7	6	9	53,00	53,00	APROV	66º	14/03/1992
1.544	WESLEY SOLAN VOGEL DA CRUZ	7	6	9	53,00	53,00	APROV	67º	16/12/1997
1.595	YULIET GALAN LIMONTA	7	4	10	52,00	52,00	APROV	68º	26/07/1986
44	ELEUZINA ALVES DE OLIVEIRA	6	5	10	52,00	52,00	APROV	69º	22/01/1984
687	ALAN CRISAN ZOCHE	8	9	6	52,00	52,00	APROV	70º	03/09/1995
1.161	ANNA CAROLINA BOTTINI CLOSS	8	4	9	51,00	51,00	APROV	71º	19/02/1994
1.600	TATIANE MARIA PEREIRA COLLA	6	6	9	51,00	51,00	APROV	72º	10/03/1979
1.552	ALCIANY CHAVES DE MELO PAULI	6	4	10	50,00	50,00	APROV	73º	09/12/1980
1.571	BRUNA DAHYR SAAD	5	5	10	50,00	50,00	APROV	74º	22/06/1993
764	MARINA KUHN	5	5	10	50,00	50,00	APROV	75º	01/06/1995
1.410	YANELA BARBERAS ROMERO	4	6	10	50,00	50,00	APROV	76º	12/07/1985
963	ELISA CRISTINA STIVAL MARQUEZAN	8	5	8	50,00	50,00	APROV	77º	02/06/1992
1.742	JULIO CESAR BERLANDA	4	4	11	49,00	49,00	REPRO	--	27/08/1976
496	NICOLLY MICHELE COCA	8	6	7	49,00	49,00	REPRO	--	25/12/1998
321	MAIBEL ALVAREZ YBARGOLLIN	2	4	12	48,00	48,00	REPRO	--	12/01/1986
1.199	JOSE PEREIRA DE ALBUQUERQUE	5	4	9	45,00	45,00	REPRO	--	20/04/1985
1.405	ADILSON FREITAG	5	4	9	45,00	45,00	REPRO	--	29/01/1985



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

937	PHILIPPE DE OLIVEIRA MATTA DOS SANTOS	4	6	8	44,00	44,00	REPRO	--	07/10/1987
1.306	MARIA GORETTI CARNEIRO DA SILVA MORGENROTH	4	3	9	41,00	41,00	REPRO	--	29/07/1981
1.557	MARLON TRINDADE SOUZA	6	5	6	40,00	40,00	REPRO	--	07/05/1990
1.270	ARIEL SANCHEZ ALEMAN	2	5	8	38,00	38,00	REPRO	--	25/01/1974
1.573	OSVALDIR DE OLIVEIRA SILVEIRA JUNIOR	1	6	8	38,00	38,00	REPRO	--	03/08/1992
1.495	JONNYS MARICHAL GARCIA	3	5	6	34,00	34,00	REPRO	--	27/05/1984
1.641	ZAENNY DE SOUSA MORAIS	5	2	5	29,00	29,00	REPRO	--	29/11/1993
1.037	LUIZ CARLOS MENZEL	0	4	6	26,00	26,00	REPRO	--	08/03/1976
702	BRUNO ENDERLE BERNARDI	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	01/11/1997
206	THALLES KELVIN MARTINS ARAUJO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	04/08/1998
1.632	PAOLA HIKARI TAMAGAWA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	05/01/1998
1.212	GABRIEL PALOMARES GARCIA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	06/04/1998
1.606	HERMES FERREIRA GUEDES	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	06/08/1979
723	ALAN JOSE DE SANTANA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	06/12/1993
1.623	ANDERSON DILLMANN GROTO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	07/06/1997
985	GRASIELLE MELISSA TAVARES MOREIRA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	08/07/1978
663	FILIPPO ROMANO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	08/10/1997
964	DRUMAQUE CENTENARO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	09/01/1992
69	DANIEL DE SOUZA GOMES	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	10/02/1994
278	MARIANA MARTINS NOTARI	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	10/10/1990
1.216	MARIELLE NEIVA DA SILVA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	11/04/1999
75	JACKSON GUEDES DOS SANTOS	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	12/06/1991
1.691	CLAUDIA OLIVEIRA DA COSTA BARBOSA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	13/01/1985
690	SARAH REGINA FARINA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	13/01/2000
1.073	RODRIGO AUGUSTO FLENIK	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	13/04/1992
706	ALINE DA SILVA TAMIOZO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	16/02/1995
983	CAMILA RUBIO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	16/03/1990
1.718	ANNA LUIZA ZUCCOLI GALLI	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	17/07/1986
398	VLADIMIR DA SILVA ARAUJO E VASCONCELOS NUNES	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	17/10/1980
619	VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	18/03/1986
857	ALYSSON GUILHERME POSSEBOM SILVEIRA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	18/07/1992
545	MARCOS ANDRÉ LIMA MELO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	19/12/1996
1.560	CARLOS EDUARDO CARDOZO GAGLIANO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	20/02/1997
1.514	LEONARDO RODRIGUES DAL MOLIN	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	20/07/1995
153	JILVANI FARIAS DOS SANTOS	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	20/08/1993
1.183	ISABELLA IRENE KUHN	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	20/08/1996
1.334	IRONDI BITTENCOURT MARTINS	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	21/02/1953
669	NILZA CRISTINA GONÇALVES GABIATTI	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	21/02/1997
1.060	PAULA DANIELA LACERDA HOMEM	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	22/07/1999
535	MARCOS ROBERTO DOVIGI	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	24/04/1990
1.285	RODRIGO DAL OSTO STIMER	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	24/12/1988



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR

1.071	THAISA MUNARIN DE LIMA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	25/01/1996
1.650	WILLIAN MEGUMI MOMOEDA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	25/03/1995
913	GABRIELE LAUSCHNER	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	26/08/1999
1.690	GHABRIELL LEONARDO DE ALMEIDA MELLO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	27/01/2000
1.523	RUY BENTO ALVES PEREIRA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	27/02/1996
942	JUCILAINE FERREIRA CORREIA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	27/06/1982
1.704	PAULA RENATA TRINDADE DA CUNHA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	28/07/1993
726	NAIBEL MERCEDES ALVAREZ ARREDONDO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	28/09/1967
744	LIZA BRUNA DA SILVA MELO DOVIGI	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	28/12/1992
521	ACYR JADER DIAS CORREIA	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	29/12/1993
900	GABRIEL AURELIO DUTRA BASSETTO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	30/01/1990
253	ANDRÉ LUIZ CARAMORI TONDO	0	0	0	0,00	0,00	AUSEN	--	30/05/2000